

ALIMAK SC 65/32

Elevador de construcción para personas y materiales



Access anytime, anywhere

ALIMAK SC 65/32

Motor

Alta eficiencia, menor consumo de energía y bajo costo de operación. Seguro y confiable, frenos rediseñados. Acceso rápido para mantenimiento.



Inversor de frecuencia

Partida y paradas más suaves, menos desgaste y mayor precisión en las paradas. Amplia gama de voltajes para diversos mercados



Cabina

Puerta corrediza vertical, menor espacio para instalación.



Painel Eléctrico Embutido

Interior de la cabina con mayor espacio interno.




Puerta con rampa

Fácil acceso, sin necesidad de rampas especiales.



LED

Bajo consumo de energía.



OSD

Control de sobrecarga.



Bajo consumo
Mejor desempeño
Calidad Alimak Hek

*la opción inteligente
del mercado.*



ALIMAK SC 65/32

Principales Características

- Diseño compacto. Ambiente operacional mejorado
- Sistema de alarma de sobrecarga
- Configuraciones de cabina simple y doble
- Sin contrapeso
- Varios modelos de puerta
- Operación simple
- Panel de control embutido
- Control de PLC opcional
- Cabina y puertas con revestimiento de chapa de acero y torre de acero galvanizado. Todos los paneles eléctricos y las cajas de control son de acero inoxidable.
- Varias opciones de anclajes
- Vasta gama de equipos y funciones opcionales



SC65/32	DOL	FC	FC-HS
Capacidad de carga útil	2000 kg	2000 kg	2000 kg
Velocidad	36 m/min	0 ~ 60 m/min	0 ~ 90m/min
* Altura máxima de elevación	150 m	300 m	300 m
Ancho, interno	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Largo, interno	3.2 m	3.2 m	3.2 m
Altura, interna	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Control del motor	DOL	FC	FC
N ° de motores y potencia	2 x 11KW	2 x 16.4 KW	3 x 16.4 KW
Dispositivo de seguridad	SAJ40-1.2A	SAJ40-1.4	SAJ50-2.0
Dimensión de la torre	650 x 650 x 1508 mm, acero tubular con cremallera integrada	650 x 650 x 1508 mm, acero tubular con cremallera integrada	650 x 650 x 1508 mm, acero tubular con cremallera integrada
Módulo da cremallera	8	8	8

*Posibilidad del aumento de altura Máx.

Alimak Hek Inc.
12552 Galveston Rd, Ste. A-160
77598 Webster, TX USA
Ph: +1 713-640-8500

www.alimakhek.com



Pictures are illustrative only and do not necessarily show the configuration of products on the market at a given point in time. Products must be used in conformity with safe practice and applicable, statutes, regulations, codes and ordinances. Specifications of products and equipment shown herein are subject to change without notice. Copyright © Alimak Hek. All rights reserved.